

NYCE COLOMBIA S.A.S



otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en

Para los productos

REGULADORES DE TENSIÓN

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

y fabricados por: IDEAL POWER CO. LTD

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.33 Unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0598-10	Fecha de última actualización:	2026-02-02
Fecha de emisión:	2026-02-02	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-02-02
Fecha de expiración:	2031-02-01	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-10-02



ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

**Gerente General
NYCE Colombia**

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-10

NYCE COLOMBIA S.A.S



F9T01-08

Razón social:	ASC ELECTRÓNICA S. A.	Referencial:	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.33 Unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión
		Fecha de actualización:	2 de febrero de 2026
Fecha de emisión:	2 de febrero de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	2 de febrero de 2027
Fecha de vencimiento:	1 de febrero de 2031	Fecha estimada 2do seguimiento	4 de octubre de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
LENC - 26 - I 0005	LABORATORIO DE ENSAYOS DE NYCE COLOMBIA

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-10

ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	POWER 4	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 92-134 V, Voltaje de salida:103-127 V, Potencia: 500VA/300W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 4 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 23.5 x 8.5 x 7.7, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-10

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2	POWER 8	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 92-142 V), Voltaje de salida: 103-127V, Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 22.3 x 11.9 x 7.8, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
3	POWER 1000	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 90-145 V, Voltaje de salida:102-132 V, Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 12 x 11 x 15.5, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
4	POWER - 908 TEKNO	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada: 92-142 V), Voltaje de salida: 103-127V, Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones: 22.3 x 11.9 x 7.8, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
5	POWER-904 TEKNO	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:92-134 V, Voltaje de salida:103-127 V, Potencia: 500VA/300W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 4 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones:23.5 x 8.5 x 7.7, Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-10

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
6	POWER1008 TEKNO	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:90-145 V, Voltaje de salida:102-132 V, Potencia: 1000VA/400W, Protección de sobrecarga: Interruptor Reset 8 A, Supresor de picos:Fase - Neutro, Tiempo de conmutación: 1 Ciclo, Controlador electrónico: Amplificador Operacional, Dimensiones:22.3 x 11.9 x 7.8, 12 x 11 x 15.5; Tipo de salida: 4 Tomas Regulados y Protegidos y 4 Tomas Protegidos Tipo NEMA 5-15R	MAGOM TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
7	POWER 2000	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1200 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 1,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	MAGOM	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
8	POWER 2000 HALUX	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1200 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 1,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	HALUX	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
9	POWER 2000 TEKNO	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1200 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 1,8 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-10

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
10	POWER 3000	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1800 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	MAGOM	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
11	POWER 3000 HALUX	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1800 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	HALUX	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026
12	POWER 3000 TEKNO	Regulador de tensión electrónico monofásico	Voltaje de entrada:95-145 V, Voltaje de salida:120 +/- 9.5%, Potencia: 1800 W, Protección de sobrecarga:SUICHE RESET, Supresor de picos: Si, Tiempo de conmutación: 10 ms, Protección telefónica: Si, Controlador electrónico: Si, Peso Aproximado: 2,4 KG, Dimensiones (largo x ancho x alto) cm: 27x12x10, Tipo de salida: TOMA 5-15R	TEKNO	Regulador de tensión	IDEAL POWER CO. LTD No. 14A, ChangJi Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, DongGuan City, Guang Dong Province - CHINA	2 de febrero de 2026

Prohibiciones y usos

- NOTA 1.** -Regulación automática de alto y bajo voltaje, supresor de picos de voltaje, protección de sobrecarga y cortocircuito, monitor de red e indicadores visuales de funcionamiento.
-No apto para áreas especiales.

***** Fin del documento *****

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-10